FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT SUMMUM

Nom du distributeur: CENTRE DE L'ASPIRATEUR TLR INC.
Adresse: 12890 - 2ieme Avenue
Ville: St-Georges de Beauce, (Québec)
Code Postal: G5Y 1Y3
Utilisation: Nettoyant à mains avec pierre ponce antibactérien
Téléphone Urgence Seulement: Canutec: (613) 996-6666

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS	Conc % P/P	Cas no:	EXPOSITION CL50	DOSE LÉTHALE INGESTION DL50

Ce produit est un cosmétique. Les ingrédients sont inscrits sur l'étiquette.

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Gel rouge
Odeur et apparence : Odeur de cerise
pH (tel quel): 7.6 – 7.8

Densité (20°C): 0,96
Solubilité dans l'eau: Oui, partielle
Coefficient de répartition Eau/Huile: N.D.

Point d'ébullition: N.D.

Point de congélation: N.D.
% Volatile par Vol: N.D.
Pression de vapeur: N.D.
Densité de vapeur: N.D.

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité :	Non
Condition d'inflammabilité :	N.D.
Moyen d'extinction :	La structure du gel inhibe la combustion du produit.
Point d'éclair et méthode (TCC):	Supérieur à 95 °C
Seuil d'inflammabilité:	Maximal = N.D. Minimal = N.D.
Température d'auto-inflammation:	N.D.
Produits de combustion dangereux:	N.D.
Données sur l'explosibilité-sensibilité aux chocs:	N.D.
Données sur l'explosibilité-sensibilité aux décharges électro-statiques:	N.D.

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique:	Stable en condition normale d'utilisation.
Incompatibilité avec autres substances:	Matières oxydantes.
Conditions de réactivité :	Oxydants forts
Réaction de polymérisation:	Aucune.
Produit dangereux provenant de la décomposition:	N.D.

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT:

Limite d'exposition :	N.D.
Voies d'absorption:	Inhalation ( ) Yeux (X) Peau ( ) Ingestion (X)
Effets de l'exposition chronique au produit:	N.D.
Inhalation:	Ce produit possède une odeur agréable de cerise qui n'est pas dommageable pour l'inhalation.
Yeux:	Irritation des yeux
Peau:	Ce produit est conçu pour le nettoyage de la peau.
Ingestion:	Peut causer des nausées et des vomissements.
Cancérogénicité:	Aucune
Effets Toxiques sur la reproduction:	Aucune
Tératogénicité:	Aucune
Mutagénicité:	Aucune
Nom des produits toxicologiquement synergiques:	Aucun

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES:

Protection oculaire:	N.D.
Protection respiratoire:	Aucune mesure de précaution nécessaire.
Protection dermique:	Aucune mesure de précaution nécessaire.
Installation technique:	Aucune mesure de précaution nécessaire.
Mesures en cas de fuites:	Ramasser le produit renversé et mettre dans des contenants bien identifiés. Rincer à l'eau les résidus laissés sur le sol.
Élimination des déchets:	Se conformer aux lois sur les rejets de déchets, locales, provinciales et fédérales.
Manutention et entreposage:	Conserver dans un récipient fermé dans un endroit sec, frais à l'abri des matières oxydantes. Protéger du gel.

SECTION VIII: PREMIERS SOINS:

Contact oculaire:	Rincer avec de l'eau pour au moins 15 minutes en gardant les yeux grands ouverts. Consulter un médecin ou un ophtalmologiste sans délai.
Contact dermique:	Aucun danger pour la peau. Ce produit a été conçu pour le nettoyage de la peau.
Ingestion:	Donner 1 à 2 verres d'eau si la personne est consciente. **Ne pas faire vomir**, consulter un médecin immédiatement ou contacter un centre antipoison **Centre Antipoison : 1-800-463-5060**
Inhalation:	Aucune mesure nécessaire, compte tenu, que ce produit n'est pas dangereux à respirer.

SECTION IX: PRÉPARATION POUR:

PRODUITS SANITECH
LE CENTRE DE L'ASPIRATEUR INC.

Tél : (418) 228-9535
Fax : (418) 227-5986

Date: 24 mars 2016

N.B. CENTRE DE L'ASPIRATEUR TLR INC. croit que les données soumises sont exactes à la date ci-haut, mais décline toutes responsabilités en ce qui concerne l'utilisation de ces données.

N.D. : Non disponible
S/O : Sans objet